

PATIENTENINFORMATION

COVID-AUFFRISCHUNGS-IMPfung



In der aktuellen Empfehlung des Gesundheitsministeriums¹ wird für alle Personen über 65 Jahren und Risikopatienten eine 4. COVID-Impfung empfohlen.

Personen, für welche die Impfung seitens des NIG empfohlen ist, sollten dabei nicht auf zukünftige, „neue“ Varianten-Impfstoffe warten, sondern eine Impfung entsprechend den Anwendungsempfehlungen des NIG möglichst zeitnahe durchführen lassen. Die derzeit verfügbaren Impfstoffe sind weiterhin hoch effektiv in der Vermeidung von Hospitalisierungen, Komplikationen und schweren Krankheitsverläufen. **Risikopersonen ab 12 Jahren und Personen ab 65 Jahren sollten dringend eine Auffrischungsimpfung** (4. Impfung), frühestens 4 Monate, jedenfalls aber ab 6 Monaten nach Abschluss der Grundimmunisierung (3. Impfung) oder nach einer (PCR-bestätigten) Infektion **erhalten!**


Wir impfen immer montags in unserer Praxis.

Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung!

Unser nächster großer Impftermin im Herbst 2022: Samstag, 17.9.2022!

Gerne können Sie sich mittels Email (ordination.fischer@medway.at) oder Anruf (0512/378 201) für diesen Termin vormerken lassen.

Folgende Impf-Empfehlung zur 4. Teilimpfung gilt derzeit: NICHT GENESEN




- 12-65 Jahre -> 4. TI auf Wunsch 4-6 Monate nach 3. TI
- 5-11 Jahre -> keine 4. TI (3. TI siehe unten)
- unter 5 Jahre -> dzt. keine Covid-Impfung empfohlen

¹ Anwendungsempfehlung_des_Nationalen_Impfgremiums_10.2_(Stand__01.7.2022)



PATIENTENINFORMATION

Folgende Impf-Empfehlung zur 4. Teilimpfung gilt derzeit: GENESEN



Empfehlungen für die 1./2. und 3. Teilimpfung (1./2./3. TI)

Aus medizinischer Sicht werden **DREI Impfungen als Grundimmunisierung** angesehen. Eine **Genesung hat dann nur mehr Einfluss auf den jeweiligen Impfabstand** der folgenden Impfung. Ab 23. August 2022 entfällt daher die Genesung als immunologisches Ereignis in den Zertifikatsregeln und bis 12.09.2022 werden die bis dahin bestehenden Impfbzertifikate somit ebenfalls umgestellt (z.B. wird ein bisheriges Zertifikat 3/1 zu einem aktuellen Zertifikat 2/2).

GENESEN NACH 2. TI über 5 Jahre ->3. TI 6 Monate nach abgelaufener Infektion
GENESEN NACH 1. TI über 5 Jahre ->2. TI 4 Wochen nach abgelaufener Infektion
GENESEN VOR 1.TI über 5 Jahre ->1. TI 4 Wochen nach abgelaufener Infektion