



Patienteninformation COVID-19 -Testung

- Es ist momentan wichtig Infizierte frühzeitig zu erkennen, um eine unkontrollierte Verbreitung zu verhindern.
- Eine verlässliche Unterscheidung zwischen COVID-19-Erkrankungen anderen Infektionskrankheiten ist ohne Abstrich nicht möglich!¹

Schnelltest beim Hausarzt

alle Erkrankten

- mit Zeichen einer Atemwegsinfektion
- mit Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn^{2 3}

Erkrankte bei denen die Ursache unklar ist, mit:

- Fieber, Kopf- oder Gliederschmerzen, Magendarmbeschwerden, neurologischen Beschwerden, Hautausschlägen⁴

Testschema

- 1. Untersuchung sofort bei Krankheitsbeginn
- Negative Resultate ev. nach 48h kontrollieren
- Positive Befunde: Bestätigung durch PCR (1450)

PCR-Test über 1450 oder <https://corona.leitstelle.tirol/>

- Personen mit ungeschütztem 15 min face-to-face-Kontakt zu einem COVID-19-Erkrankten
auch wenn sie keine Symptome haben

Testschema

- Tag 1 nach Ermittlung als Kontaktperson
- und zusätzlich 5-7 Tage nach dem ersten Kontakt⁵

¹ DEGAM-Handlungsempfehlung Version 14

² bei ALLEN Patienten unabhängig von Risikofaktoren

³ Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes

⁴ DEGAM-Handlungsempfehlung Version 14

⁵ https://www.rki.de/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontakt-person/Management.html#doc13516162bodyText5